



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного  
санітарного лікаря України

С.В. Протас

**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 24.06. 2016р.

№ 05.03.02-03/ 21080

**Пігменти на основі натуральних барвників та органічних розчинників у вигляді пасти, рідини та порошку т.м. «КЕМІСНАЛ»**

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 3212

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

**Обробка дерев'яних виробів. Реалізація через торговельну мережу.**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**«КЕМІСНАЛ S.R.L», Італія, Via Dell'artigianato,2 35010 Trebaseleghe (Padova)**

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**ТОВ «КЕМКАЛ УКРАЇНА», Україна, 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 7, тел.: 067-2334526, код ЄДРПОУ: 40439897**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Прямий контракт з виробником/постачальником.**

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

При професійному використанні вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме концентрацій: ксилолу - 50 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки; бутилацетату – 200 мг/м<sup>3</sup>, 4 клас небезпеки; етилбензолу - 50 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки; ацетону (12-13,5%) – 200 мг/м<sup>3</sup>, 4 клас небезпеки; толуолу – 30/10 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки; сполук цинку – 0,5 мг/м<sup>3</sup>, 2 клас небезпеки; оксиду міді (за міддю) - 0,5 мг/м<sup>3</sup>, 2 клас небезпеки; пропанолу – 10 мг/м<sup>3</sup>, 2 клас небезпеки; спирту ізобутилового - 10 мг/м<sup>3</sup>, 3 клас небезпеки відповідно до СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Складові продуктів чинять подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки очей та шкіру.

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні дотримуватись рекомендацій виробника. Контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони здійснюється за узгодженими МОЗ методичними вказівками. При використанні застосовувати засоби індивідуального захисту згідно з галузевими нормами ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Уникати попадання на шкіру та слизові оболонки очей.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Пігменти на основі натуральних барвників та органічних розчинників у вигляді пасти, рідини та порошку т.м. «КЕМІСНАЛ», за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Гарантується виробником**

Повинні бути надані сертифікати якості. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей виробу.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: 22.06.2021р.**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Згідно з чинним законодавством України.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Відповідно до СН № 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна Установа "Інститут медицини праці  
НАМН України"

Протокол експертизи

Заступник голови експертної комісії

01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75, тел.:  
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail:  
yik@nanu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94,  
e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 8850 від 22.06.2016р.

(№ протоколу, дата його затвердження)



Чернюк В.І.